



**L | VIA**  
*fun & function*

*Ein Standard – viele Varianten*





# L | VIA

fun & function

## *Fun and Function*

Hochwertige Infrarotarmatur im urbanem Style  
mit außergewöhnlicher Materialkombination.

Rohrbogen aus Edelstahl  
und wechselbarer Armaturenkörper aus Mineralwerkstoff.

001



002







Wir empfehlen Minithermostat L|secure zur Temperaturvorwahl und Verbrühschutz

## *L|via – Ein Standard - viele Varianten*

Art. Nr. 9266-Farbcode...

Anwendung für Kaltwasser und vor gemischtes Warmwasser in Kombination mit Minithermostat L| secure. Ausgerüstet mit Wasser sparendem Strahlregler (bei Fließdruck von 3 bar nur 5 l/min) und optimierten elektronischen Zeitmanagement wird kein Wasser verschwendet.

Die Erkennung des Nutzers erfolgt parallel zum Wasserstrahl. Wechselnde Lichtverhältnisse und Gegenstände im Becken werden von der Steuerung berücksichtigt und die Empfindlichkeit der Sensoren automatisch angepasst. Auch auf spiegelnde Metallbecken passt sich die Steuerung an. L|via – ganz nach Ihren Wünschen und technischen Gegebenheiten.


## *Farbe wählen, anstecken – fertig!*

Easy und absolut sicher. Das Trinkwasser kommt nur mit zertifizierten Werkstoffen in Berührung, z. B. Silikon-schläuche (zertifiziert nach DVGW W543 W270 VDE EN13618 KTW A), Armaturenkörper aus Edelstahl oder blei-freiem Messing gemäß neuester Empfehlung des Umweltbundesamtes UBA (Dezember 2012).

Das Gehäuse wird aus Mineralwerkstoff Varicor gefertigt, dem Material für hochwertigste Waschtische.

Die Befestigung der Armatur erfolgt sicher und montagefreundlich mit einer nicht rostenden Gewindehülse.

Farbpalette Varicor (weitere Farben auf Anfrage)





Langlebigkeit durch hochwertiges Magnetventil  
„made in Germany“



energie- und wassersparend  
durch Spüldauerbegrenzung




exakte und wiederholbare Anwahl der Temperatur  
sowie Temperaturkonstanz im Betrieb in  
Kombination mit Minithermostat LISECURE



erfüllt höchste Hygieneansprüche



integrierter Verbrühschutz in Kombination  
mit Minithermostat LISECURE



sofortige Bereitstellung der gewünschten  
Temperatur in Kombination mit  
Minithermostat LISECURE

**LINDNER**   
**ARMATUREN GMBH**

Lindner Armaturen GmbH  
Kurze Straße 10  
09117 Chemnitz

Tel.: +49 371 2399-0  
Fax: +49 371 8448208

[info@lindner-armaturen.de](mailto:info@lindner-armaturen.de)  
[www.lindner-modula.de](http://www.lindner-modula.de)  
[www.lindner-armaturen.de](http://www.lindner-armaturen.de)