

LINDINO


MADE IN
GERMANY

KINDGERECHTE ARMATUREN FÜR KINDERGÄRTEN UND SCHULEN

TAPS SUITED FOR CHILDREN
FOR KINDERGARTEN AND SCHOOL



EINHEBEL WASCHTISCHMISCHER
SINGLE LEVER MIXER



SPIELERISCH ZUR HYGIENISCHEN SELBSTSTÄNDIGKEIT

Kinder begreifen die Welt spielerisch sehr viel schneller. Lindner fördert diesen Lernprozess durch Armaturen, die den Spaßfaktor Wasser ideal mit einer kinderleichten Nutzung kombinieren. Hände waschen, Zähne putzen und Co. wird damit schnell zum reinsten Vergnügen mit Lerneffekt.

- » Armatur im kindgerechten Design
- » Leicht zu bedienen
- » Mit langlebiger, geräuscharmer Keramikkartusche
- » Hochwertiger Strahlregler
- » Flexible Panzer-Druckschläuche

PLAYFUL LEARNING OF HYGIENIC INDEPENDENCE

Children understand their world much faster by playing. Lindner encourages this learning process by taps that combine the fun factor water ideally with easy handling. Washing hands, brushing teeth and more will become real fun with learning effect.

- » *children appropriate tap-design*
- » *easy to handle*
- » *longlife, low-noise ceramic cartridge*
- » *high-quality aerator*
- » *flexible reinforced hoses*



TECHNISCHE DATEN UND FAKTEN / TECHNICAL DATA AND FACTS

Armaturentyp	Waschtisch Einlochbatterie, DN 15	Fitting type	single lever monoblock tap, DN 15
Material	<ul style="list-style-type: none"> » Armaturenkörper und wasserführende Teile aus bleifreiem Messing CuZn21Si3P » Gehäuse pulverbeschichtet / verchromt 	Material	<ul style="list-style-type: none"> » tap body and all water-bearing parts made of lead free material CuZn21Si3P » powder-coated / chrome-plated housing
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> » Perlator: M18,5 x 1 » Durchfluss bei 4 bar 5,7 l / min; 60 psi 1,5 gpm » Empfohlene Betriebsparameter» < 60 °C / 1 – 5 bar; < 140 F 15 – 75 psi » Maximale Betriebsdruck: 8,5 bar; 125 psi » Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen Material: Silikon DN 6 KTW-A W270, WRAS, NSF, ACS, KIWA G3/8" (andere Anschlüsse auf Anfrage) » Ausladung 90 mm / 3,54 inch » Alle wasserführenden Teile sind KTW-, WRAS-, NSF- konform 	Others	<ul style="list-style-type: none"> » aerator: M18,5 x 1 » flow rate at 4 bar 5.7 l / min; 60 psi 1.5 gpm » recommended operating parameters: < 60 °C / 1 - 5 bar; < 140 F 15 - 75 psi » maximum operating parameters: 8.5 bar; 125 psi » hot and cold water connecting lines with flexible pressure hoses material» silicone DN 6 KTW-A, W270, WRAS, NSF, ACS, KIWA G 3/8" (other connections upon request) » projection 90 mm / 3.54 inch » all water-bearing parts conform to German health authority's plastics and drinking water regulations (KTW), WRAS, NSF

INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNGEN / INTERNATIONAL CERTIFICATIONS

MODEL NO. ARTIKEL NR.	SURFACE OBERFLÄCHE	POP UP WASTE ABFLUSSET
9262 – 0030	Powder-coated Pulverbeschichtet	no nein



9262 – 0050	Chrome-plated Verchromt	yes ja
-------------	----------------------------	-----------



Delivery contains red and blue handle

Rotes und blaues Cap im Lieferumfang enthalten

UNIFORM PLUMBING CODE

UPC » 9178 / 9179

NSF/ANSI 61

NSF/ANSI 372

ASME A112.18.1/CSA B125

DOE - Department of Energy


Approved by / geprüft durch



WATER REGULATIONS
ADVISORY SCHEME WRAS »



Approved model / Zugelassenes Modell » 9262-003





KINDERLEICHT HÄNDE WASCHEN UND WASSER SPAREN

Flott und pfiffig im Design und superleicht zu handhaben ist der eigens für Kinder entwickelten LINDINO Einhebelmischer. Erhältlich in drei Standarddesigns » Chrome-Körper mit rotem oder dunkelblauem Cap oder komplett coloriert (blau, rot, gelb).

WASHING HANDS AS EASY AS PIE AND SAVING WATER

The LINDINO single-lever tap, especially developed for children, has a smart and pleasing design and is super easy to handle. Available in three standard designs » chrome-plated body with red or dark-blue cap or completely coloured (blue, red, yellow)



WEITERE INFORMATIONEN / MORE INFORMATION →



LINDNER ARMATUREN GMBH • KURZE STRASSE 10 • 09117 CHEMNITZ
FON +49 371 23990 • FAX +49 371 8448208 • INFO@LINDNER-ARMATUREN.DE

LINDNER-ARMATUREN.DE